







 [®] MELECKY a.s.



Papírové voštiny



voštinový koberec

MELECKY® a.s. Papírová voština

Voština je lehký výplňový materiál s šestibokou strukturou, která jí zajišťuje výborné pevnostní vlastnosti. Papírové voštiny jsou vhodné jako jádrový materiál pro sendvičové konstrukce. Jsou dodávány v kusech nebo v nekonečných pásech, drážkované a nedrážkované. Lze je zpracovávat ručně nebo strojně. Papírová voština se přepravuje a skladuje v neexpandovaném stavu, minimalizuje tak přepravní a skladovací náklady v porovnání s ostatními výplňovými materiály. Její kvalita je prověřena více jak 30-ti letou výrobou v ČR.

Výhody:

- vysoká pevnost v tlaku v poměru k objemové hmotnosti
- jeden z nejlevnějších výplňových materiálů
- až 20 x lehčí než dřevo
- šetrná k životnímu prostředí
- snadná manipulace
- plně recyklovatelná

Použití:

Papírové voštiny se používají jako výplně do dveří, nábytku, stěnových příček, školních a kancelářských tabulí. Ve stavebnictví se používají jako forma pro voštinový zásyp, jako výplně pro stavební dílce, stěny, ztracené bednění atd. Papírové voštiny lze použít jako výplň v kombinaci s různými plášťovými materiály (dřevo, kov, plast). Jsou vhodným jádrovým materiálem pro výrobu sendvičových konstrukčních prvků v automobilovém a leteckém sektoru. Je možné použít roztaženou voštinu jako dělicí mřížku pro prokládání drobných výrobků v celkovém balení např. potravin, keramiky, skla atd.




užití voštiny v nábytku

užití voštiny





Technické parametry:

Velikost oka (o): 10, 13, 15, 21, 25, 30, 40 mm
 Výška (v): 10 mm - 50 mm
 Šíře (š): do 1300 mm v neexpandovaném stavu
 Délka (d): neomezená
 Provedení: voštinové přířezy /v ks/
 voštinové koberec /v m²/
 drážkované / nedrážkované
 Drážkování:
 Tolerance výšky: ± 0,3 mm
 Vzpěrová pevnost: 40 000 kg/m²
 Materiál: recyklovaný papír,
 karton 120-200 g/m²



voština
v rámu

Fixboard® - desky, pásy



MELECKY® a.s. Fixboard®

Fixboard® je lehký fixační a obalový materiál, jehož základem je papírová voština.

Konstrukce voštiny a odpovídající krycí vrstvy tvoří základ pro lehkou, ale mimořádně pevnou desku, pás nebo ochranný roh. Pro svou vysokou pevnost v tlaku až 40 t/m² je vyhledávaným materiálem zejména k uspokojení náročných požadavků na zabalení a fixaci objemných, hmotných nebo křehkých produktů, jako jsou strojní součástky, motory, elektronika, elektrospotřebiče, sklo a jiné. Fixboard® výrobky vyrovnávají nerovnosti, absorbují nárazy a tím zabraňují poškození výrobku. Lze je použít opakovaně. Fixboard® výrobky se vyrábějí v různých rozměrech, tvarech, odpovídající tloušťce a parametrech dle požadavků zákazníka např. prokládací a krycí desky, ochranné rohy, pásy, výseky nebo jejich kombinace.

Výhody:

- vysoká pevnost v tlaku (až 40 t/m²)
- cenově velmi výhodný
- o tloušťce až 100 mm
- šetrný k životnímu prostředí
- bezpečná a snadná manipulace
- pohlcuje hluk a vibrační energii
- lehký, pevný
- absorbuje nárazy
- plně recyklovatelný
- standardní i individuální rozměry
- snadná a levná likvidace
- plně recyklovatelný

Provedení:

- Fixboard® - desky, pásy
- Fixboard® - rohy
- Fixboard® - výseky
- Fixboard® - kombinace



vnitřní fixace
výrobku

Fixboard® - desky, pásy

Fixboard® výrobky v provedení prokládací nebo krycí desky jsou ekonomickým a ekologickým řešením stability a ochrany stohovatelného zboží. Kryjí nerovnosti přepravovaného produktu a snižují tak riziko jeho poškození při přepravě. Užívají se také jako přepravní montážní podlahy pro stoje a zařízení. V pásech pak jako ochrana pro tabulové sklo, dveře, nábytek apod. Desky lze použít jako jádro pro stěnové příčky, paravány, vystavovací a psací tabule a výplň a fixaci výrobků ve vnitřním balení.

Jsou adekvátní ekonomickou náhradou za obaly vyrobené z primárních zdrojů jako jsou dřevěné desky, rámy, nebo obtížně recyklovatelné materiály typů polystyrenů, plastů atd. Tyto desky s vysokou nosností jsou vhodné i pro automatické paletizační stroje.





Prokládání a krytí
zboží na paletách



prokládání
tabulového skla

Fixboard® - rohy, výseky, kombinace






Fixboard® - ochranné rohy

Fixboardy® v provedení ochranné rohy jsou ekologickou náhradou za materiály polystyrénového a molitanového typu. Fixboard® - rohy absorbují při přepravě a manipulaci vzniklou vibrační energii, nárazy a bezpečně fixují výrobek v jeho balení.





Fixboard® - výseky

Tyto lehké a pevné Fixboard® - desky opatřeny děrováním jsou používány pro účely dopravního balení textilních a technických cívek na nitě, strojů, součástek apod.



ochranná fixace výrobku




Fixboard® - kombinace

Kombinací různých Fixboard® typů nabízíme Vašemu produktu kompletní balení umožňující bezpečnou manipulaci a přepravu k Vašemu spokojenému zákazníkovi. Osvědčují se zejména při vnitřní fixaci elektroniky, elektrospotřebičů (např. televizorů, počítačů apod.). Dosahují vynikajících výsledků v pádových zkouškách fixovaného zboží v obalu. Jsou šetrné k životnímu prostředí a plně recyklovatelné.


Fixboard® - palety



Typ N1




Typ N2



MELECKY® a.s. Fixboard® - palety

Základním konstrukčním prvkem této palety je Fixboard®- deska, jejíž jádrem je papírová voština. Dosahuje tak při své velmi nízké hmotnosti vysoké pevnosti a nosnosti.

Fixboard®- palety jsou vyráběny z papírů a kartonů a představují ekonomickou a ekologickou alternativu k jednorázovým dřevěným a plastovým paletám. Jsou plně recyklovatelné. Minimalizují riziko přenosu nákazy, hub, škůdců z přepravních palet.



použití
Fixboard® -
palet

Mohou být stejně jako ostatní přepravní obaly nosičem Vašeho loga. Díky extrémně nízké hmotnosti jsou používány tam, kde je důležitá nízká hmotnost přepravního obalu např. v letecké dopravě. Jsou vhodné pro balení a přepravu potravin, papírových archů, drogistického zboží, různých náhradních dílů apod. Hladké rohy, absence hřebíků a třísek zaručuje bezpečnou a snadnou manipulaci. Tvar a rozměry palety lze přizpůsobit tvaru a vlastnostem přepravovaného produktu. Díky nízké hmotnosti a cenové výhodnosti nacházejí uplatnění ve většině průmyslových oborů.

typy palet

Typ P



Typ P - zabalené pásy



Typ N



Typ D



Typ D1



Typ D2



Výhody:

- velmi nízká hmotnost palet (Paleta 80 x 120 cm: od 2,5 kg)
- cenově velmi výhodné
- bezpečná a snadná manipulace
- neobsahují třísky a hřebíky
- vhodné pro export do USA, západní Evropy
- standardní i individuální rozměry
- hladké rohy

- absence škůdců
- nosnost až 2 tuny
- možnost potisku
- plně recyklovatelné
- snadná a levná likvidace
- nižší přepravní náklady
- možnost manipulace v autom. paletizérech

O společnosti



O společnosti

Akciová společnost MELECKY® a.s. působí v papírenském průmyslu v oblasti zpracování papíru. Specializuje se ve výrobě ekologických výplňových, fixačních a obalových materiálů a Fixboard® - palet.

Nabízí svým zákazníkům pružnost, vstřícnost a profesionalitu při řešení potřeby balení, fixace a ochrany produktů při jejich manipulaci a přepravě.



MELECKY a.s.

Čermenská 910

749 01, Vítkov

Česká republika

tel.: +420 / 556 300 578

fax: +420 / 556 300 579

GSM: +420 606 633 806

e-mail: info@melecky.cz

<http://www.melecky.eu>

<http://www.melecky.cz>